saps® ISOTERM 2k

INCUBADORA PARA INFANTE - FORMATO DE CONFIGURACIÓN PARA COTIZACIÓN

CLIENTE:

CONTACTO: **TELÉFONO:**

El **equipo básico** incluye los **siguientes componentes:**



1. Pantalla LCD
   - Modo Aire
   - Modo Controlado por el Bebé 1ª sonda de control
2. Conector para una sonda de infante.
3. Altura fija con gabinete guardarropa.
4. Puerto de comunicación RS 232.
5. Capacete con panel abatible frontal.
6. Inclinación de charola de infante, porta cartuchos de RX, colchón de infante.

7. Tomas eléctricas de cortesía y puerto de oxígeno.



8. Consumibles básicos



▲Sonda reusable de infante
1 PIEZA



▲Sonda patrón
1 PIEZA

▲Manguera de oxígeno
1 PIEZA

▲Cojines reflejantes
10 PIEZAS

▲Manga iris
6 PIEZAS



▲Cable poder
1 PIEZA



▲Manual de operación

1 PIEZA

▲Manual de instalación

1 PIEZA

▲Manual de servicio preventivo

1 PIEZA



▲Filtro ISOTERM

6 PIEZAS

FUNCIONES ADICIONALES:

Báscula interconstruida ☐

Despliegue de peso del infante. Rango de 0-10 kg., con resolución de 1g. y precisión de 2g. de 0-3 kg. y 5g. de 5-10 kg.

Luz de examinación blanca de leds ☐



Luz de leds examinación y fototerapia ☐



Tendencias ☐

Despliegue de tendencias de los diversos parámetros programados y medidos.

2ª Sonda (auxiliar) ☐

Incluye sonda adicional.



Servocontrol de oxígeno ☐

Permite suministrar de una manera servocontrolada la concentración de oxígeno al infante, a través de una toma externa de oxígeno. Incluye sensor de oxígeno.

FUNCIONES ADICIONALES:

Control
humedad relativa ☐

Monitor y servocontrol de humedad relativa de 00% HR a 99% HR con incrementos de 1% HR.



CAPACETE CON DOBLE PANEL ABATIBLE:

Pared posterior
abatible ☐





CAJONERA Y CAJONES:

Máximo **1** cajonera derecha y **1** cajonera izquierda. El equipo básico no incluye módulo cajonera.



- [ ] Cajonera derecha con 2 cajones accesorios
- [ ] Cajonera izquierda con 2 cajones accesorios



- [ ] Cajonera derecha con cajón accesorios y ropero
- [ ] Cajonera izquierda con cajón accesorios y ropero

ALTURA VARIABLE:

La columna de altura variable substituye al sistema de altura fija. Se puede seleccionar las dos opciones al mismo tiempo.



- [ ] Columna altura variable operado por botonera

Altura variable con botonera y 3 memorias programables.



- [ ] Columna altura variable operado por pedalera

Altura variable con pedalera.

ACCESORIOS:



Seleccione solo **1** opción

- [ ] Poste porta infusión
- [ ] Poste porta infusión con repisa lateral

- [ ] Bilirrubinómetro



- [ ] Resucitador neonatal

CONSUMIBLES ADICIONALES:

Escriba en cada recuadro **la cantidad** de piezas que desee adquirir.



☐ Sonda reusable de infante



☐ Sonda desechable de infante



☐ Adaptador para sonda desechable de infante



☐ Cojines reflejantes

☐ Colchón de infante antiestático e hipoalergénico



☐ Manual de servicio preventivo



☐ Manual de servicio correctivo (solo con capacitación)

EMPAQUE:



☐ Caja de transportación externa

saps® ISOTERM 2K
INCUBADORA PARA EL RECIÉN NACIDO

REV 01 06/Jul/15